



1. HK Slovan Levice (EČČ:221)
2. HK Brezno
3. DK SZLH
4. Štatistické oddelenie SZLH

### Vec: Rozhodnutie LiRa 2LS č. 3/27-12/2023-24

Ligová rada 2LS (ďalej „LiRa 2L S“), ako riadiaci orgán súťaže 2LS (TIPOS SHL) na základe kontroly informačného systému SZLH a poznámok v Zápise o stretnutí 2. ligy seniorov (2.SHL) č.10050 HK Slovan Levice – HK Brezno zo dňa 21.12.2023 zistila nasledovné skutočnosti uvedené HR zápasu p. Bachúrikom cit.: „Po príchode na zimný štadión som zistil, že ľadová plocha (všetky čiary, body na vhadzovanie, bránkoviska) je slabo vyznačená. Počas rozcvičky oboch družstiev som stav ľadovej plochy skontroloval, aby som zistil, aká je viditeľnosť vyznačenia ľadovej plochy, po pár minútach korčuľovania na nej a zistil som, že pre regulérnosť stretnutia je nespôsobilá. O tejto skutočnosti som ihneď po skončení rozcvičky oboch družstiev upovedomil hlavného usporiadateľa a trénerov oboch družstiev, a vyzval ho, aby sa pokúsil zjednať nápravu na čo im bolo podľa súťažného poriadku poskytnutých 40 minút. Nakoľko ľadová plocha nebola spôsobilá, viditeľnosť označenia čiar, bodov na vhadzovanie a bránkovísk bola veľmi slabá aj po tejto dobe, tak som sa rozhodol pre regulérnosť stretnutia zápas nezačať. Počas schádzania z ľadovej plochy niekto hodil dymovnicu z tribúny nad časomierou a tá letela smerom k rozhodcom, keď schádzali dole z ľadu medzi striedačkami.“ LiRa 2LS na základe Zápisu o stretnutí č. 10050 z IS SZLH, vyžiadaného stanoviska klubu HK Slovan Levice s fotografiou a originálu Zápisu o stretnutí s doplnenou fotodokumentáciou prijala v zmysle čl. 9.4 Štatútu LiRa 2LS nasledovné rozhodnutie (Hlasovanie ZA 3, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, rozhodnutie bolo prijaté):

### Rozhodnutie LiRa 2LS č.3/27-12/2023-24

1. LiRa 2LS vychádzala pri posudzovaní z podkladov - zápisu o stretnutí 2. ligy (2.SHL) č. 10050 HK Slovan Levice – HK Brezno zo dňa 21.12.2023 z IS SZLH, kde v poznámkach boli uvedené HR zápasu p. Bachúrikom nasledovné skutočnosti cit.: „Po príchode na zimný štadión som zistil, že ľadová plocha (všetky čiary, body na vhadzovanie, bránkoviska) je slabo vyznačená. Počas rozcvičky oboch družstiev som stav ľadovej plochy skontroloval, aby som zistil, aká je viditeľnosť vyznačenia ľadovej plochy, po pár minútach korčuľovania na nej a zistil som, že pre regulérnosť stretnutia je nespôsobilá. O tejto skutočnosti som ihneď po skončení rozcvičky oboch družstiev upovedomil hlavného usporiadateľa a trénerov oboch družstiev, a vyzval ho, aby sa pokúsil zjednať nápravu na čo im bolo podľa súťažného poriadku poskytnutých 40 minút. Nakoľko ľadová plocha nebola spôsobilá, viditeľnosť označenia čiar, bodov na vhadzovanie a bránkovísk bola veľmi slabá aj po tejto dobe, tak som sa rozhodol pre regulérnosť stretnutia zápas nezačať. Počas schádzania z ľadovej plochy niekto hodil dymovnicu z tribúny nad časomierou a tá letela smerom k rozhodcom, keď schádzali dole z ľadu medzi striedačkami.“, ďalej doručeného originálu Zápisu o stretnutí č. 10050, priloženej fotodokumentácie k stavu ĽP a stanoviska klubu HK Slovan Levice zo dňa 27.10.2023 s fotografiou. Riadiaci orgán súťaže 2LS konštatoval, že HR zápasu postupoval v zmysle SP SZLH čl. 6.5.4. „Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu závady, rozhodca zápas nezačne, resp. ho predčasne ukončí pre nespôsobilosť hracej plochy (ihriska).“, keďže podľa skutočností uvedených v poznámkach zápisu HK Slovan Levice nezabezpečil ihrisko v zmysle SP SZLH, čím zo strany HK Slovan Levice došlo k porušeniu poriadkov a smerníc SZLH.

2. Družstvo HK Slovan Levice sa previnilo voči SP SZLH čl.7.5.3, keďže organizátor zápasu nezabezpečil regulérnosť hracej plochy podľa čl. 3.12.3.2 ani čl. 6.5.4 SP SZLH. LiRa 2LS, ako riadiaci orgán 2LS (2.SHL) športovo-technicky vyhlasuje v zmysle čl. 6.13.1.2 a 6.13.2 SP SZLH **kontumačný výsledok** stretnutia 2LS (2.SHL) č.10050 HK Slovan Levice – HK Brezno zo dňa 21.12.2023 s výsledkom 0:5 a s priznaním 3 bodov v prospech družstva seniorov HK Brezno.

3. LiRa 2LS odstupuje predmetné prípady na DK SZLH.

4. LiRa 2LS rozhodnutie zasiela klubom 2LS / 2.SHL a Štatistickému odd. SZLH.

5. Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle čl. 9.1 SP SZLH do 72 hodín odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

6. Toto rozhodnutie sa zasiela dotknutým subjektom elektronicky a HK Slovan Levice s.r.o. aj poštou.

**Odôvodnenie:** LiRa 2LS pri rozhodovaní vychádzala z podkladov - Zápisu o stretnutí č. 10050 z IS SZLH, vyžiadaného stanoviska klubu HK Slovan Levice s fotografiou (1 ks) zo dňa 26.12.2023 a doručeného originálu Zápisu o stretnutí s doplnenou fotodokumentáciou (7 ks). Po preskúmaní uvedených skutočností a predložených podkladov LiRa 2LS konštatovala, že podľa SP SZLH prináležalo rozhodnutie o spôsobilosti hracej plochy (ihriska – ĽP) rozhodcovi, ktorý na odstránenie nespôsobilosti odložil začiatok zápasu o 40 min. Keďže v tejto lehote sa nepodarilo závalu odstrániť, postupoval v zmysle SP SZLH čl. 6.5.4 (SP čl. 6.5.4 Rozhodnutie o spôsobilosti ľadovej plochy (ihriska) prináleží rozhodcovi. Ak sa stane hracia plocha (ihrisko) bezprostredne pred zápasom podľa rozhodcu nespôsobilé na zápas ľadového hokeja alebo je možné odôvodnene predpokladať, že sa hracia plocha (ihrisko) stane nespôsobilé v priebehu zápasu ľadového hokeja, hlavný rozhodca hokejový zápas nezačne a nariadi odstránenie technickej závady. K tomu môže začiatok zápasu odložiť o 40 minút alebo zápas na dobu 60 minút prerušiť. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu závady, rozhodca zápas nezačne, resp. ho predčasne ukončí pre nespôsobilosť hracej plochy (ihriska). Organizátor zápasu si podľa uvedených skutočností nesplnil povinnosti v zmysle SP SZLH čl. 3.12.3.2 a nezabezpečil hraciu plochu (ihrisko) v zmysle SP SZLH čl. 3.12.3.2 (3.12.3.2 pripraviť a podľa pravidiel ľadového hokeja vyznačiť hraciu plochu (ihrisko), ani v lehote podľa č. 6.5.4 SP SZLH. Zástupca HK Slovan Levice vo svojom stanovisku k neodohratému stretnutiu Levice - Brezno okrem iného uviedol, že „... čiary sa budú maľovať podľa harmonogramu ZŠ na konci roka. Obidvaja tréneri sme požiadali rozhodcov, aby zápas odpískali, pričom v prípade nejakej spornej situácie ohľadne slabej viditeľnosti čiar budú obaja tréneri akceptovať rozhodnutie rozhodcov. Obidvaja tréneri sme znovu viac krát apelovali na Bachúrika aby zápas odpískal, že nás to, v amatérskej súťaži, stojí veľa námahy a hlavne financií! On sa vyjadril, že nám dáva šancu 40 minút na odstránenie nespôsobilosti hracej plochy !! Ešte som nevidel žiadneho pracovníka aby za tento čas namaľoval čiary na ZŠ.“

Zástupca klubu HK Slovan Levice síce predložil tiež 1 ks fotografie z upravenej ľadovej plochy, ktorá podľa jeho názoru preukazuje regulárnosť plochy na odohratie tohto stretnutia, LiRa však konštatovala, že fotografie, ktoré predložili rozhodcovia zápasu k Zápisu dokumentovali ich rozhodnutie. LiRa 2LS upozorňuje HK Slovan Levice, že rozhodnutie o spôsobilosti hracej plochy je výlučne v kompetencii nominovaných rozhodcov zápasu, pričom poznámky o slabej a nevyhovujúcej viditeľnosti čiar až po vyznačenie na hranici regulárnosti ľadovej plochy v Leviciach už boli uvádzané vo viacerých predchádzajúcich Zápisoch o stretnutí 2LS č. 10020 Levice-Senica (1.11.2023), 10027 Levice-Púchov (10.11.2023) a 10040 Levice-Partizánske (2.12.2023). LiRa 2LS odporúča HK Slovan Levice, aby zjednal nápravu a zabezpečil vyznačenie ĽP v súlade s P-ĽH a SP SZĽH tak, aby zo strany rozhodcov v budúcnosti nebola pochybnosť o vyznačení ľadovej plochy. Požiadavku HK Slovan Levice, ktorá bola súčasťou stanoviska, LiRa 2LS predloží KR SZĽH.

V Bratislave 27.12.2023

Ladislav Gross v.r.  
predseda Ligovej rady

Pavol Remžík v.r.  
člen Ligovej rady

Rastislav Konečný v.r.  
člen Ligovej rady