



1. HC 19 Humenné
2. MHK Dubnica nad Váhom
3. Kluby 1. HL (mediálne Slovenská hokejová liga - SHL)
4. DK SZLH
5. Štatistické odd. SZLH

Ligová rada 1. Hokejovej ligy, ako riadiaci orgán 1. Hokejovej ligy, prijala dňa 11. a 12.10.2020 e-mailové zdôvodnenia o neuskutočnení zápasu 1. HL (SHL) číslo 509 medzi družstvami HC 19 Humenné – MHK Dubnica nad Váhom, ktoré sa malo odohrať v stredu 7.10.2020 o 17:30. Podľa Zápisu o stretnutí sa toto pre technické problémy ľadovej plochy neuskutočnilo, nakoľko aj po uplynutí 40 min. lehoty od začiatku zápasu nebola, aj napriek snahe technického personálu, ľadová plocha spôsobilá, a teda hlavný rozhodca podľa SP SZLH stretnutie nezačal a pre nespôsobilosť ľadovej plochy ho ukončil. Keďže súťaž SHL bola od 12.10.2020 do 19.11.2020 z dôvodu opatrení voči šíreniu COVID19 prerušená, riadiaci orgán súťaže prerokoval uvedený prípad až po opätovnom spustení súťaže SHL na základe skompletizovaných dokumentov – zápisu o stretnutí, stanovísk klubov, fotodokumentácie a ďalších doručených podkladov. Riadiaci orgán súťaže prijal dňa 6.12.2020 v súlade so Smernicou SZLH pre ILS (1HL/SHL) a Štatútom LiRa ILS čl. 7, ods. 6 a čl. 9, ods. 4 nasledovné rozhodnutie:

ROZHODNUTIE LIGOVEJ RADY 1. HOKEJOVEJ LIGY č.50-2020/21

1. Ligová rada 1. HL pri posudzovaní prípadu vychádzala z ustanovení SP SZLH a okrem zápisu o stretnutí a ďalších podkladov zobrala na vedomie aj e-mailové zdôvodnenia klubu HC 19 Humenné a MHK Dubnica nad Váhom.

Na základe dôkladného preskúmania situácie Ligová rada konštatuje, že:

2. Družstvo HC 19 Humenné, ako organizátor zápasu nezabezpečil spôsobilosť ľadovej plochy na zápas 1. HL (SHL) č. 509 HC 19 Humenné – MHK Dubnica nad Váhom dňa 7.10.2020 podľa čl. 6.5.4, 6.5.7.3 a 7.5.3 SP SZLH, čím došlo k previneniu voči SP SZLH. Z toho dôvodu Ligová rada 1. HL, ako riadiaci orgán 1. HL (SHL), športovo-technicky vyhlasuje v zmysle čl. 6.13.1., 6.13.1.2. a 6.13.2 SP SZLH kontumačný výsledok (0:5) stretnutia 1. HL (SHL) č. 509 HC 19 Humenné – MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 7.10.2020 s priznaním 3 bodov v prospech družstva MHK Dubnica nad Váhom.

3. Ligová rada 1. HL odstupuje prípad na DK SZLH.
4. Ligová rada 1. HL rozhodnutie zasiela klubom 1. HL a Štatistickému odd. SZLH.
5. Toto rozhodnutie sa zasiela dotknutým subjektom elektronicky a HC 19 Humenné aj poštou.
6. Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle čl. 9.1 SP SZLH do 72 hodín odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie: Ligová rada 1. HL pri rozhodovaní vychádzala zo skutočností uvedených v Poznámkach Zápisu o stretnutí č. 509: „Pred začatím stretnutia, tesne pred úvodným vhadzovaním, hráč hostí spozoroval trčiacu časť reklamnej fólie v koncovom pásme oproti hráčskej lavici hosťujúceho mužstva cca 2 metre od modrej čiary. Hlavný rozhodca zavolał technický personál, aby odstránil technickú závalu na ľadovej ploche. Odstránenie tejto reklamnej fólie o rozmere cca 1x2 metre spôsobilo nerovnosť na ľadovej ploche o hĺbke cca 2 cm. Hlavný rozhodca vyhodnotil v danom momente ľadovú plochu ako nespôsobilú na odohratie stretnutia. Postupoval podľa SP článok 6.5.4. Technický personál využil všetky možnosti a prostriedky na odstránenie tejto závady. Nakoľko po uplynutí 40 minútovej čakacej lehoty ľadová plocha nebola spôsobilá na hru, stretnutie v zmysle SP bolo ukončené, čo hlavný rozhodca dal najavo zapísaním a rozpažením rúk.“ Ligová rada 1HL konštatovala, že hlavný rozhodca postupoval v súlade s čl. 6.5.4 SP SZLH „Rozhodnutie o spôsobilosti ľadovej plochy (ihriska) prináleží rozhodcovi. Ak sa stane hracia plocha (ihrisko) bezprostredne pred zápasom podľa rozhodcu nespôsobilé na zápas ľadového hokeja alebo je možné odôvodnene predpokladať, že sa hracia plocha (ihrisko) stane nespôsobilé v priebehu zápasu ľadového hokeja, hlavný rozhodca hokejový zápas nezačne a nariadi odstránenie technickej závady. K tomu môže začiatok zápasu odložiť o 40 minút alebo zápas na dobu 60 minút prerušiť. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu závady, rozhodca zápas nezačne, resp. ho predčasne ukončí pre nespôsobilosť hracej plochy (ihriska).“ s využitím SP SZLH čl. 6.5.7 Rozhodca má právo predčasne ukončiť zápas a čl. 6.5.7.3 ak sa hracia plocha ihrisko stane nespôsobilé, resp. ak technická závala na jeho zariadení nebola odstránená do 40 min.“. Ligová rada 1. HL rozhodla v zmysle platných Stanov, Poriadkov a Smerníc SZLH.

V Bratislave dňa 6.12.2020

Mgr. Miroslav Lipovský v.r.
Predseda Ligovej rady IHL

Pavol Remžík v.r.
člen Ligovej rady IHL

Bc. Rastislav Konečný
člen Ligovej rady IHL